

LENNOX

Même par les températures les plus élevées, le EL16XC1 assure une

CLIMATISATION EFFICACE



SÉRIE
ELITE®

EL16XC1 | CLIMATISEUR
SIMPLE STAGE
À HAUTE EFFICACITÉ

Toujours écoénergétique et toujours confortable




ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

Le EL16XC1 est fabriqué pour fonctionner efficacement et vous aider à économiser l'énergie. Avec son indice d'efficacité SEER* de 17,90, le EL16XC1 peut vous faire économiser des centaines de dollars chaque année sur vos factures d'électricité par rapport à un climatiseur plus ancien.

RENDEMENT SEER*
POUVANT ATTEINDRE
17,90



Le EL16XC1 bénéficie du label ENERGY STAR®, qui certifie qu'il respecte ou dépasse les exigences des directives mises en avant par l'EPA aux États-Unis.



INNOVATION EFFICACE

COMPRESSEUR À VOLUTE DE PRÉCISION


Fabriqué pour fonctionner sans incident pendant des années tout en économisant l'énergie.

COMPATIBLE AVEC LE COMFORTSENSE® CS7500

Conçu pour fonctionner avec le ComfortSense® CS7500, un thermostat programmable à écran tactile élégant qui peut vous aider à économiser l'énergie.


PERFORMANCE À LONG TERME

Même durant les étés les plus chauds et dans les conditions les plus difficiles comme les environnements humides ou marins, le EL16XC1 continue à assurer votre confort. Son évaporateur Quantum™ est fabriqué en alliage d'aluminium renforcé pour assurer une performance fiable. Il a été rigoureusement testé dans les zones côtières pour garantir sa résistance à la corrosion au fil des ans.



UN CONFORT SILENCIEUX

Aussi silencieux qu'efficace,
le EL16XC1 sait se faire oublier.



INNOVATIONS EN MATIÈRE DE CONFORT

COMPATIBILITÉ HUMIDITROL®

Le système de déshumidification intérieure Humiditrol® améliore la qualité de l'air et le confort de votre maison.


VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT ÉQUILBRÉ AVEC PRÉCISION

Assure un fonctionnement silencieux et une durée de vie supérieure de l'équipement.

SYSTÈME D'INSONORISATION

Le compresseur à volute de précision et son système d'insonorisation associé permettent de réduire le bruit de fonctionnement tout en augmentant la longévité des composantes, même dans des conditions climatiques extrêmes.

CONCEPTION DURABLE



L'enceinte anticorrosion PermaGuard™ et l'évaporateur exclusif Quantum permettent au EL16XC1 de vous garantir des années de confort sans aucun souci.



UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Le EL16XC1 est couvert par une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.**

*L'indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l'efficacité des climatiseurs. Plus le SEER est élevé, plus le rendement énergétique est élevé et plus vous économisez.

**Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. Vous devez enregistrer l'équipement en ligne sur www.lennoxregistration.com dans les 60 jours suivant l'installation (sauf en Californie et au Québec), faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Applicable aux installations résidentielles uniquement. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.®

INNOVATION EFFICACE

Fabriqué pour assurer un confort efficace et fiable jour après jour



ASSEMBLEZ UN SYSTÈME ELITE®

Seul, le EL16XC1 assure la climatisation confortable et efficace parfaite pour votre maison. Installez-le de pair avec d'autres composantes de la série Elite et vous obtenez un système de confort domestique nettement au-dessus de ses concurrents. Des caractéristiques impressionnantes. Des capacités étonnantes. Une efficacité remarquable. En un mot: Elite.

FINANCEMENT CONFORTABLE


Profitez d'un plus grand confort et d'un plus grand pouvoir d'achat. Bénéficiez d'options de financement flexibles qui vous permettront de profiter de l'innovation, de la précision et de l'efficacité de Lennox selon vos conditions.*

*Sous réserve d'approbation du crédit. Paiements mensuels minimums requis. Consultez votre dépositaire Lennox pour plus d'information.

Modèle	018	024	030	036
SEER	Jusqu'à 17,00	Jusqu'à 16,00	Jusqu'à 16,00	Jusqu'à 16,00
Niveau sonore (dB)	72	72	71	73
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	31 x 27 x 28 787 x 686 x 711	31 x 30-1/2 x 35 787 x 775 x 889	39 x 30-1/2 x 35 991 x 775 x 889	31 x 30-1/2 x 35 787 x 775 x 889

Modèle	041	042	047	048	060
SEER	Jusqu'à 17,00	Jusqu'à 16,00	Jusqu'à 16,00	Jusqu'à 15,10	Jusqu'à 15,10
Niveau sonore (dB)	72	72	72	75	73
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	35 x 35-1/2 x 39-1/2 889 x 902 x 1003	39 x 30-1/2 x 35 991 x 775 x 889	35 x 30-1/2 x 35 889 x 775 x 889	39 x 30-1/2 x 35 991 x 775 x 889	45 x 35-1/2 x 39-1/2 1143 x 902 x 1003

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez toujours les valeurs réelles d'efficacité du système auprès de AHRI ou en consultant la base de données d'indices AHRI sur le site www.ahridirectory.org.



www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.

© 2018 Lennox Industries Inc. 18LN0097 OMNI20543 06/18 (18J48)