

DAIKIN

AIR INTELLIGENCE™

CONFORT POUR LA VIE

Option
unique dans
l'industrie !!!
<< Jusqu'à 12 ans
de main d'oeuvre
de DAIKIN >>

Série Centrale

Systeme pour conduit
Jusqu'à 17 SEER



*du FABRICANT



www.daikinquebec.net

#1 MONDIAL
VENTE
PRODUITS AC

DAIKIN
UNIVERSITY

+ GRAND
MANUFACTURIER
MONDIAL DE PRODUITS
CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE
90 USINES ET EN
VENTE dans plus
DE 150 PAYS

EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

Visitez-nous au www.daikinquebec.net



Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin

Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquillité d'esprit, car votre professionnel du confort vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.



THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS



Série **DZ16TC DX16TC**

- Thermopompes et Climatiseurs
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur scroll haute-efficacité Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland® CoreSense™
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

2 STAGES UltraTech **PERFORMANTE**

JUSQU'À 18 et 16 SEER
JUSQU'À 9.75 HSPF



Série **DZ16SA DX16SA**

- Thermopompe DZ16 SA / Climatiseur DX16SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- Moteur de ventilateur ECM

1 STAGE **EFFICACE**

JUSQU'À 16 SEER
JUSQU'À 9.5 HSPF



Série **DZ14SA DX14SA***

- Thermopompe DZ14SA / Climatiseur DX14SA
- Réfrigérant R-410A
- Compresseur Scroll Copeland®
- Isolant acoustique haute densité
- Technologie avancée Copeland®
- Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
- * DX14SA Climatiseur n'est pas Energy Star

1 STAGE **ÉCONOMIQUE**

JUSQU'À 15 SEER
JUSQU'À 9 HSPF



CABINET DE VENTILATION

ECM
multi vitesses
3 à 25 Kw
Valve Thermique



Série **ASPT**

- Cabinet de ventilation avec serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à entraînement direct
- Serpentin d'aluminium à repositionnement rapide
- Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
- Rigidité du cabinet SmartFrame™
- Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d'eau

VENTILO-CONVECTEUR

ECM
vitesse variable
3 à 20 Kw
Sans serpentin



Série **MBVC**

- Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
- Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
- Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification
- Mode ventilation seulement
- * Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

SERPENTINS

Série
CAPFA
CAUFA



- Valve expansion-électronique (EEV)
- Réfrigérant R-410A
- Serpentins évaporateur tout-aluminium
- Cuve de drainage thermoplastique résistant à la rouille et haute température
- Mode ventilation seulement

FOURNAISE À GAZ HAUTE EFFICACITÉ

Fournaise au gaz

Avec la fournaise à systèmes communicants modulants et à vitesse variable DM97MC de marque Daikin, vous posséderez ce que nous croyons être notre meilleure fournaise. Non seulement cette fournaise offrira à votre famille des années de chaleur fiable, même lors des hivers les plus rigoureux, mais elle le fera de façon économique. En tandem avec son moteur de ventilateur à vitesse variable, cette fournaise au gaz modulante fonctionne généralement à la vitesse la plus basse possible pour maintenir précisément une température constante et régulière, ce qui offrira un rendement de chauffage optimal à votre maison.



Série
DM97MC

MODULANTE
Vitesse
VARIABLE



ECM vitesse variable
MODULANTE
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 97 AFUE
ALLUMEUR nitrure de silicium



Fournaise au gaz pour toute la maison

La fournaise à systèmes communicants à soupape à gaz à deux étages et à vitesse variable DM96VC de marque Daikin offre un confort intérieur exceptionnel et un fonctionnement silencieux. Cette fournaise est dotée d'un échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable et d'un système d'allumage durable au nitrure de silicium. Avec sa soupape à gaz à deux étages et son système de circulation d'air à vitesse variable, la DM96VC procure aux propriétaires un confort tout au long de la saison.

Série
DM96VC



2 STAGES
ECM vitesse variable
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitrure de silicium



Fournaise au gaz pour toute la maison

La fournaise au gaz multipositions DM96TN de marque Daikin, à 9 vitesses ECM et à deux étages, est dotée de notre échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable très résistant et d'un système d'allumage à surface chaude au nitrure de silicium durable. Cette fournaise a fait l'objet d'essais de fonctionnement pour des applications de chauffage ou de chauffage/refroidissement combinés. Non seulement cette fournaise fournira à votre famille des années de chaleur fiable, même pendant les hivers les plus rigoureux, mais elle le fera de façon économique. Cette fournaise silencieuse offre un rendement économique allant jusqu'à 96 % AFUE par rapport aux fournaises à faible AFUE.

Série
DM96TN



2 STAGES
ECM multi vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitrure de silicium



Fournaise au gaz pour toute la maison

La fournaise au gaz DM92SN à 9 vitesses ECM et à positions multiples de marque Daikin est dotée d'un échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable très résistant et d'un système d'allumage durable à surface chaude au nitrure de silicium. Cette fournaise a fait l'objet d'essais de fonctionnement pour des applications de chauffage ou de chauffage/refroidissement combinés. Non seulement cette fournaise fournira à votre famille des années de chaleur fiable, même pendant les hivers les plus rigoureux, mais elle le fera aussi de façon économique. Cette fournaise silencieuse offre un rendement économique allant jusqu'à 92 % AFUE par rapport aux fournaises à faible AFUE.

Série
DM92SN



1 STAGE
MULTI vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 92 AFUE
ALLUMEUR nitrure de silicium

SPÉCIFICATIONS PRODUITS

THERMOPOMPE DZI6TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZI6TC0241A*	2	29	29	38¼	¾"	¾"	72	208
DZI6TC0361A*	3	35½	35½	38¼	¾"	¾"	73	255
DZI6TC0481A*	4	35½	35½	38¼	¾"	¾"	74	327
DZI6TC0601A*	5	35½	35½	38¼	¾"	¾"	75	331
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans								
THERMOPOMPE DZI6SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZI6SA0241B*	2	35½	35½	35	¾"	¾"	74	180
DZI6SA0301B*	2.5	35½	35½	35	¾"	¾"	74	186
DZI6SA0361B*	3	35½	35½	40	¾"	¾"	72	220
DZI6SA0421B*	3.5	29	29	36¾	¾"	¾"	72	226
DZI6SA0481B*	4	35½	35½	35	¾"	¾"	73	250
DZI6SA0601B*	5	35½	35½	40	¾"	¾"	75	306
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								
THERMOPOMPE DZI4SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZI4SA0241K*	2	29	29	34¼	¾"	¾"	72	171
DZI4SA0301K*	2.5	29	29	36¼	¾"	¾"	72	173
DZI4SA0361K*	3	29	29	36¼	¾"	¾"	74	191
DZI4SA0421K*	3.5	35½	35½	39¾	¾"	¾"	73	226
DZI4SA0481K*	4	29	29	36¼	¾"	¾"	74	273
DZI4SA0601K*	5	35½	35½	34¼	¾"	¾"	75	277
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								
CLIMATISEUR DXI6SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DXI6SA0241A*	2	35½	35½	35	¾"	¾"	74	180
DXI6SA0301A*	2.5	35½	35½	35	¾"	¾"	74	186
DXI6SA0361A*	3	35½	35½	40	¾"	¾"	72	220
DXI6SA0421A*	3.5	29	29	36¾	¾"	¾"	72	226
DXI6SA0481A*	4	35½	35½	35	¾"	¾"	73	250
DXI6SA0601A*	5	35½	35½	40	¾"	¾"	75	306
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								
CLIMATISEUR DXI4SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DXI4SA0241A*	2	26	26	27½	¾"	¾"	71	160
DXI4SA0301A*	2.5	29	29	32½	¾"	¾"	71	167
DXI4SA0361A*	3	29	29	32½	¾"	¾"	72	180
DXI4SA0421A*	3.5	29	29	36¼	¾"	¾"	73	228
DXI4SA0481A*	4	35½	35½	36¼	¾"	¾"	73	241
DXI4SA0601A*	5	35½	35½	38¼	¾"	¾"	74	301
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

Cabinet ASPT	Capacité en climatisation	Élément électrique* (kW)	Dimensions			Valve de service		Poids (lbs)	
			L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
ASPT29B14*	24 000	3, 5, 6, 8, 10,	17½	21	45	¾"	¾"	129	
ASPT30C14*	30 000	3, 5, 6, 8, 10, 15	21	21	49	¾"	¾"	118	
ASPT37C14	36 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 19	21	21	53 ⁷ / ₁₆	¾"	¾"	144	
ASPT47D14	42 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	24½	21	53 ⁷ / ₁₆	¾"	¾"	155	
ASPT49D14	48 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167	
ASPT61D14*	60 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	¾"	¾"	167	
NOTE : ASPT30C14* modèle fin de ligne									
Garantie limitée de 12 ans pièces									
Ventilateur MBVC	CFM 0.3" ESP Haut/Med/Bas	Élément électrique* (kW)	Moteur HP	Dimensions			Poids (lbs)		
				L"	P"	H"			
MBVC1200	1,200 à 600	3, 5, 6, 8, 10, 15	1/2	17½	21	26	67		
MBVC1600	1,600 à 1,000	3, 5, 6, 8, 10, 15	3/4	21	21	30	80		
MBVC2000	2,000 à 1,200	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	3/4	24½	21	30	86		
Garantie limitée de 12 ans pièces									
Fournaisse à GAZ DM97MC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM97MC0603BNA	97	60 000	58 200	30 000	29 100	3	17½	28¾	34½
DM97MC0803BNA	97	80 000	77 600	40 000	38 800	3	17½	28¾	34½
DM97MC1005CNA	97	100 000	97 000	50 000	48 500	5	21"	28¾	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans									
Fournaisse à GAZ DM96VC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VC0453BX	96	40 000	38 400	28 000	26 880	3	17½	28¾	34½
DM96VC0603BN	96	60 000	57 600	42 000	40 320	3	17½	28¾	34½
DM96VC0704CX	96	80 000	76 800	56 000	53 760	3	17½	28¾	34½
DM96VC0803BN	96	80 000	76 800	56 000	53 760	4	21"	28¾	34½
DM96VC0804CN	96	100 000	96 000	70 000	67 200	5	21"	28¾	34½
DM96VC1005CN	96	120 000	115 200	84 000	80 640	5	24½	28¾	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans									
Fournaisse à GAZ DM92TN	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VE0402BNA	96	40 000	38 400	28 000	26 880	2	17½	28¾	34½
DM96VE0603BNA	96	60 000	57 600	42 000	40 320	3	17½	28¾	34½
DM96VE0803BNA	96	80 000	76 800	56 000	53 760	3	17½	28¾	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 6 ans									
Fournaisse à GAZ DM92SN	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM92SS0402BNA	92	40 000	36 840	36 840	36 840	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0603BNA	92	60 000	55 260	55 260	55 260	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0803BNA	92	80 000	73 680	73 680	73 680	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0804BNA	92	80 000	73 680	73 680	73 680	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1004BNA	92	100 000	92 100	92 100	92 100	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1005BNA	92	100 000	92 100	92 100	92 100	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1205BNA	92	120 000	110 520	110 520	110 520	5	24½	28 3/4	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans									



GARANTIE 12 ANS PIÈCES

Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d'oeuvre du fabricant Daikin.

Garantie de remplacement

Avec l'option d'un contrat d'entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort, Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l'appareil. Tranquillité d'esprit pour les six à douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

Profitez du confort et des économies d'énergie tout au long de l'année. Doit être jumelé à des appareils certifiés pour correspondre à la norme ENERGY STAR® en vigueur. Pour plus de détails, visitez www.energystar.go

Deluxair.ca
Division de Enco Corporation

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair
La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionné pénalement.
La reproduction totale ou partielle des marques, logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la brochure est formellement interdite.



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2022 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC**

Houston, Texas • États-Unis

www.daiquirquebec.net

HS_CENTRALE_MRS2022

Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications et l'information contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.